

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01843

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»,
Адрес: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-3, здание 3/3. ОГРН: 1101674000416.
Телефон (85557) 5-31-00, факс (85557) 5-31-76.

№ 0012517

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»,
Адрес: 423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский район, г. Елабуга,
Территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-3, здание 3/3. ОГРН: 1101674000416.
Телефон (85557) 5-31-00, факс (85557) 5-31-76.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесноволокнистые средней плотности (МДФ),
сухого способа производства видов: МДФ, МДФ.Н, МДФ ЛАЙТ (шлифованные и ламинированные толщиной
2,5÷42 мм), выпускаемые по ТУ 5536-001-65501405-2016.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 55 3622

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4743/РС от 14.07.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИСМ001.ИСМ00391 от 16.06.2014 г. выдан ОС SMK «ЦЕНТР ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА» рег. № РОСС RU.3696.04САС0.ИСМ001. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.08.2016 по 14.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициал, фамилия

В.А. Литвинов

инициал, фамилия

